

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-7979

от 16 августа 2018 г.

1. Заявитель, адрес: ИП Павлов Сергей Александрович (140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, дом 7, кв. 167).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/855 от 10.08.2018 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: муляж меча



Изготовитель: ООО «Мир древности» (Россия).

4. Акт отбора образцов: № 1/08/2018 от 10.08.2018 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51715-2001 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

| Наименование показателей, ед. изм. | Требования по ГОСТ Р 51715-2001 | Результаты испытаний |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| общая длина, мм | Не ограничена | 856,0 |
| длина клинка, мм | Не ограничена | 704,0 |
| наибольшая ширина клинка, мм | Не ограничена | 49,2 |
| толщина обуха, мм | Не ограничена | 4,8 |
| длина рукояти, мм | Не ограничена | 152,0 |
| ширина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 30,8 |
| толщина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 20,3 |
| твёрдость клинка, HRC | Не более 25 | 25,0 |

Особенности конструкции и технические требования по ГОСТ 51715-2001 (п. 4.3, 5.1.4)

| Показатель | Требования | Результаты испытаний |
|------------|---|---|
| | п. 4.3 Муляж полностью лишенный боевых свойств. | Заточка клинка и остриё клинка отсутствует. Толщина 2,3 мм. – Соответствует (не позволяет использовать для нанесения колющих и режущих ударов). |
| | п. 5.1.4 Твёрдость клинка не более 25 HRC, | 25 HRC - соответствует |

8. Заключение: испытанный образец является декоративным (сувенирным) изделием и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-7971

от 16 августа 2018 г.

1. Заявитель, адрес: ИП Павлов Сергей Александрович (140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, дом 7, кв. 167).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/855 от 10.08.2018 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: муляж меча



Изготовитель: ООО «Мир древности» (Россия).

4. Акт отбора образцов: № 1/08/2018 от 10.08.2018 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51715-2001 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

| Наименование показателей, ед. изм. | Требования по ГОСТ Р 51715-2001 | Результаты испытаний |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| общая длина, мм | Не ограничена | 856,0 |
| длина клинка, мм | Не ограничена | 704,0 |
| наибольшая ширина клинка, мм | Не ограничена | 49,2 |
| толщина обуха, мм | Не ограничена | 4,8 |
| длина рукояти, мм | Не ограничена | 152,0 |
| ширина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 30,8 |
| толщина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 20,3 |
| твёрдость клинка, HRC | Не более 25 | 25,0 |

Особенности конструкции и технические требования по ГОСТ 51715-2001 (п. 4.3, 5.1.4)

| Показатель | Требования | Результаты испытаний |
|------------|---|---|
| | п. 4.3 Муляж полностью лишенный боевых свойств. | Заточка клинка и остриё клинка отсутствует. Толщина 2,3 мм. – Соответствует (не позволяет использовать для нанесения колющих и режущих ударов). |
| | п. 5.1.4 Твёрдость клинка не более 25 HRC, | 25 HRC - соответствует |

8. Заключение: испытанный образец является декоративным (сувенирным) изделием и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-7966

от 16 августа 2018 г.

1. Заявитель, адрес: ИП Павлов Сергей Александрович (140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, дом 7, кв. 167).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/855 от 10.08.2018 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: муляж меча



Изготовитель: ООО «Мир древности» (Россия).

4. Акт отбора образцов: № 1/08/2018 от 10.08.2018 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51715-2001 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

| Наименование показателей, ед. изм. | Требования по ГОСТ Р 51715-2001 | Результаты испытаний |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| общая длина, мм | Не ограничена | 856,0 |
| длина клинка, мм | Не ограничена | 704,0 |
| наибольшая ширина клинка, мм | Не ограничена | 49,2 |
| толщина обуха, мм | Не ограничена | 4,8 |
| длина рукояти, мм | Не ограничена | 152,0 |
| ширина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 30,8 |
| толщина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 20,3 |
| твёрдость клинка, HRC | Не более 25 | 25,0 |

Особенности конструкции и технические требования по ГОСТ 51715-2001 (п. 4.3, 5.1.4)

| Показатель | Требования | Результаты испытаний |
|------------|---|---|
| | п. 4.3 Муляж полностью лишенный боевых свойств. | Заточка клинка и остриё клинка отсутствует. Толщина 2,3 мм. – Соответствует (не позволяет использовать для нанесения колющих и режущих ударов). |
| | п. 5.1.4 Твёрдость клинка не более 25 HRC, | 25 HRC - соответствует |

8. Заключение: испытанный образец является декоративным (сувенирным) изделием и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-7969

от 16 августа 2018 г.

1. Заявитель, адрес: ИП Павлов Сергей Александрович (140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Коммунистическая, дом 7, кв. 167).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/855 от 10.08.2018 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: муляж меча



Изготовитель: ООО «Мир древности» (Россия).

4. Акт отбора образцов: № 1/08/2018 от 10.08.2018 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51715-2001 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

| Наименование показателей, ед. изм. | Требования по ГОСТ Р 51715-2001 | Результаты испытаний |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| общая длина, мм | Не ограничена | 856,0 |
| длина клинка, мм | Не ограничена | 704,0 |
| наибольшая ширина клинка, мм | Не ограничена | 49,2 |
| толщина обуха, мм | Не ограничена | 4,8 |
| длина рукояти, мм | Не ограничена | 152,0 |
| ширина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 30,8 |
| толщина рукояти (в ср. части), мм | Не ограничена | 20,3 |
| твёрдость клинка, HRC | Не более 25 | 25,0 |

Особенности конструкции и технические требования по ГОСТ 51715-2001 (п. 4.3, 5.1.4)

| Показатель | Требования | Результаты испытаний |
|------------|---|---|
| | п. 4.3 Муляж полностью лишенный боевых свойств. | Заточка клинка и остриё клинка отсутствует. Толщина 2,3 мм. – Соответствует (не позволяет использовать для нанесения колющих и режущих ударов). |
| | п. 5.1.4 Твёрдость клинка не более 25 HRC, | 25 HRC - соответствует |

8. Заключение: испытанный образец является декоративным (сувенирным) изделием и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков